

RÉTRO PEIGNE

TS3-S

Le RÉTRO PEIGNE est un accessoire destiné aux petits travaux forestiers permettant le ratissage, la mise en andain et le chargement des souches et branchages,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE	
MODULE	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	56 kN
COUPLE MAXI	56 mkN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉTRO PEIGNE

LARGEUR	1 080 mm
PAS	135 mm
POIDS	332 kg
DENTS	6 Griffes



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



ROOT RAKE

TS3-S

The ROOT RAKE eases your job in forested areas, like raking, windrowing and branches and roots loading.

MACHINE TECHNICAL DATA	
MODULE	3
MACHINE WEIGHT RANGE	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	56 mkN



TECHNICAL DATA

WIDTH 1 080 mm

GAP 135 mm

WEIGHT 332 kg

TEETH 6 Claws



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



RÉTRO PEIGNE

TS3-S

Le RÉTRO PEIGNE est un accessoire destiné aux petits travaux forestiers permettant le ratissage, la mise en andain et le chargement des souches et branchages,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE	
MODULE	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	56 kN
COUPLE MAXI	56 mkN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉTRO PEIGNE

LARGEUR	42 po
PAS	5 po
POIDS	731 lb
DENTS	6 Griffes



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.





ROOT RAKE

TS3-S

The ROOT RAKE eases your job in forested areas, like raking, windrowing and branches and roots loading.

MACHINE TECHNICAL DATA	
MODULE	3
MACHINE WEIGHT RANGE	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	56 mkN



TECHNICAL DATA

WIDTH 42 inches

GAP 5 inches

WEIGHT 731 lb

TEETH 6 Claws



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



SORTIERSGITTER LÖFFEL

TS3-S

Die SORTIERSGITTER LÖFFEL ist für die Reinigung der Wälder, die Verladung der Ästen und Stämme geeignet.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE	
MODUL	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	56 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	56 mkN

TECHNISCHE DATEN

BREITE 1 080 mm

ABSTAND 135 mm

GEWICHT 332 kg

ZÄHNE 6 Krallen



Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Drittens übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

